




2019 PROFILMANUAL

Jæren
lje

Agder
lje

Randøy
lje

Finnøy
lje

Haugaland
lje

Logovarianter



SORT



COOL GRAY 10



877

Logovarianter - Liggende



SORT

COOL GRAY 10



877

Typografi

Hovedfont/Logofont:

**MYRIAD PRO
BOLD:**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Font, mengdetekst:

DIN
REGULAR:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

DIN
MEDIUM:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

DIN
BOLD:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

DIN
BLACK:


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Tilleggsfonter:

TERTRE
EXTRA BOLD:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890


Farger





Dekorelement










COOL GRAY 10




Helt enkelt
















Standard skilting

2000x1000mm



4000x1000mm



6000x1000mm



3000x1950mm



Diverse

Ved tekniske problemer, ring:

902 40 300

Info om bedriftskort/rabattkort

www.Haugalandolje.no

post@haugalandolje.no

Ved brann, skade, uhell, lekkasje:

BRANN: 110

POLITI: 112

LEGE/AMBULANSE: 113

FOR DIN SIKKERHET!



Røyking
ikke tillatt



Åpen
ild forbudt



Slå av
mobiltelefon



Eksplosjonsfare



Brannsløkker
tilgjengelig

